



ประกาศเทศบาลตำบลโกตาบารู

เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคของเทศบาลตำบลโกตาบารู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้จัดทำแผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคเป็นประจำทุกปี โดยให้นำตัวอย่างน้ำประปา ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำประปาในพื้นที่โดยการสุ่มตรวจจากน้ำประปาต้นท่อ และน้ำประปาปลายท่อ เพื่อนำไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่นสถาบันการศึกษาหรือส่วนราชการ หากผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อความมั่นใจในการใช้น้ำ แต่หากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ำดิบ ณ แหล่งผลิต จำนวน ๒ ตัวอย่าง และสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิต จำนวน ๒ ตัวอย่าง รวมทั้งหมด ๔ ตัวอย่าง นำส่งตรวจสอบศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามรายงานผลวิเคราะห์/ทดสอบรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายมาหะมรียี แวหะมะ)
นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู

✓	ล้าแก่ปลัด
✓	กองคลัง
✓	กองช่าง
✓	กองการศึกษา
✓	กองสาธารณสุข
✓	วันที่



ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคลองส อําเภอกาตาใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

โทรศัพท์ (074) 288058-9 โทรสาร (074) 288062

<http://ced.sci.psu.ac.th>



TESTING
No.0033

หน้า 1 / 8

6 พค 65

รายงานผลวิเคราะห์/ทดสอบ

หมายเลขรายงานผล : 1512/65
 ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง : สำนักงานเทศบาลตำบลโกตาบารู
 ที่อยู่ : ถนนบายพาส อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140
 ผู้วิเคราะห์/ทดสอบ : นางสาวอังคณา ยามา
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา จำนวน 1 ตัวอย่าง
 ชื่อตัวอย่าง : สระเก็บน้ำดิบ ณ โรงผลิตน้ำประปา
 รายละเอียดตัวอย่าง : ของเหลว มีสี มีตะกอน บรรจุในขวดพลาสติก
 แบบฟอร์มขอรับบริการเลขที่ : 651526
 รหัสปฏิบัติการ : 65-04642
 วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2565
 วันที่วิเคราะห์/ทดสอบ : 4 มีนาคม 2565 - 17 มีนาคม 2565

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการทดสอบ
1. คุณลักษณะทางกายภาพ			
สี (Colour)	Photometric Method	15 Pt-Co	20
รส (Taste)	Taste	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่พบ
กลิ่น (Odour)	Smell	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่พบ
ความขุ่น (Turbidity)	Photometric Method	5 NTU	5
ความเป็นกรดด่าง (pH)	pH meter	6.5-8.5	6.46
2. คุณลักษณะทางเคมี			
ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด(TDS)	Dried at 180 °C	600 (mg/L)	35
เหล็ก (Fe)	ICP-OES	0.3 (mg/L)	0.342
แมงกานีส (Mn)	In house method : T-1 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23 rd ed., 2017, part 3120 B	0.01	0.01
ทองแดง (Cu)	ICP-OES	2.0 (mg/L)	0.003
สังกะสี (Zn)	ICP-OES	3.0 (mg/L)	0.002
ความกระด้างทั้งหมด (as CaCO ₃)	EDTA Titrimetric Method	300 (mg/L)	21.36
ซัลเฟต (SO ₄ ⁻)	Photometric Method	250 (mg/L)	น้อยกว่า 5
คลอไรด์ (Cl ⁻)	Argentometric Method	250 (mg/L)	6.51





ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

โทรศัพท์ (074) 288058-9 โทรสาร (074) 288062

<http://ced.sci.psu.ac.th>



TESTING
No.0033

หน้า 2 / 8

รายงานผลวิเคราะห์/ทดสอบ (ต่อ)

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการทดสอบ
ฟลูออไรด์ (F ⁻)	Photometric Method	1.0 (mg/L)	น้อยกว่า 0.10
ไนเตรต	Photometric Method	50 (mg/L)	1.67
3. คุณลักษณะทางด้านสารเป็นพิษ			
ปรอท (Hg)	ICP-OES	0.001 (mg/L)	ไม่พบ
ตะกั่ว (Pb)	ICP-OES	0.01 (mg/L)	ไม่พบ
สารหนู (As)	ICP-OES	0.01 (mg/L)	ไม่พบ
ซีลีเนียม (Se)	ICP-OES	0.01 (mg/L)	ไม่พบ
โครเมียม (Cr)	ICP-OES	0.05 (mg/L)	ไม่พบ
ไซยาไนด์ (CN ⁻)	Photometric Method	0.07 (mg/L)	ไม่พบ
แคดเมียม (Cd)	ICP-OES	0.003 (mg/L)	ไม่พบ
แบเรียม (Ba)	ICP-OES	0.7 (mg/L)	0.012

หมายเหตุ - รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

- รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ ต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

- * คือรายการวิเคราะห์/ทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

- ไม่พบ คือ ค่าที่วัดได้น้อยกว่าค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจพบได้ (MDL)

๑๖ 4.
(นางสาวอังคณา ยามา)
นักวิทยาศาสตร์



(นางสาวสุสดี มุทะมัด)
ผู้อำนวยการศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

สำเนาถูกต้อง

(นายณัฐพล วงศ์สันติศาสน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง



ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคลองสี่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

โทรศัพท์ (074) 288058-9 โทรสาร (074) 288062

<http://ced.sci.psu.ac.th>



TESTING
No.0033

หน้า 3 / 8

รายงานผลวิเคราะห์/ทดสอบ

หมายเลขรายงานผล	:	1512/65
ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง	:	สำนักงานเทศบาลตำบลโกตาบารู
ที่อยู่	:	ถนนบายพาส อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140
ผู้วิเคราะห์/ทดสอบ	:	นางสาวอังคณา ยามา
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำประปา จำนวน 1 ตัวอย่าง
ชื่อตัวอย่าง	:	น้ำบาดาล ณ โรงผลิตน้ำประปา
รายละเอียดตัวอย่าง	:	ของเหลวใส ไม่มีตะกอน บรรจุในขวดพลาสติก
แบบฟอร์มขอรับบริการเลขที่	:	651526
รหัสปฏิบัติการ	:	65-04643
วันที่รับตัวอย่าง	:	4 มีนาคม 2565
วันที่วิเคราะห์/ทดสอบ	:	4 มีนาคม 2565 - 17 มีนาคม 2565

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการทดสอบ
1. คุณลักษณะทางกายภาพ			
สี (Colour)	Photometric Method	15 Pt-Co	10
รส (Taste)	Taste	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่พบ
กลิ่น (Odour)	Smell	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่พบ
ความขุ่น (Turbidity)	Photometric Method	5 NTU	3
ความเป็นกรดด่าง (pH)	pH meter	6.5-8.5	6.92
2. คุณลักษณะทางเคมี			
ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด(TDS)	Dried at 180 °C	600 (mg/L)	108
เหล็ก (Fe)	ICP-OES	0.3 (mg/L)	0.723
แมงกานีส (Mn)	In house method : T-1 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23 rd ed., 2017, part 3120 B	0.4 (mg/L) สำเนาถูกต้อง	0.21
ทองแดง (Cu)	ICP-OES	2.0 (mg/L) (นายนิษฐ์ วงศ์สันติศาสตร์) ผู้อำนวยการห้อง	0.005
สังกะสี (Zn)	ICP-OES	3.0 (mg/L)	0.011
ความกระด้างทั้งหมด (as CaCO ₃)	EDTA Titrimetric Method	300 (mg/L)	72.98
ซัลเฟต (SO ₄ ⁻)	Photometric Method	250 (mg/L)	8
คลอไรด์ (Cl ⁻)	Argentometric Method	250 (mg/L)	6.51



ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคลองส อำเภหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

โทรศัพท์ (074) 288058-9 โทรสาร (074) 288062

<http://ced.sci.psu.ac.th>



TESTING
No.0033

หน้า 4 / 8

รายงานผลวิเคราะห์/ทดสอบ (ต่อ)

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการทดสอบ
ฟลูออไรด์ (F)	Photometric Method	1.0 (mg/L)	น้อยกว่า 0.10
ไนเตรต	Photometric Method	50 (mg/L)	1.72
3. คุณลักษณะทางด้านสารเป็นพิษ			
ปรอท (Hg)	ICP-OES	0.001 (mg/L)	ไม่พบ
ตะกั่ว (Pb)	ICP-OES	0.01 (mg/L)	ไม่พบ
สารหนู (As)	ICP-OES	0.01 (mg/L)	ไม่พบ
ซีลีเนียม (Se)	ICP-OES	0.01 (mg/L)	ไม่พบ
โครเมียม (Cr)	ICP-OES	0.05 (mg/L)	ไม่พบ
ไซยาไนด์ (CN)	Photometric Method	0.07 (mg/L)	ไม่พบ
แคดเมียม (Cd)	ICP-OES	0.003 (mg/L)	ไม่พบ
แบเรียม (Ba)	ICP-OES	0.7 (mg/L)	0.060

- หมายเหตุ - รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
- ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
- รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ ต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
- * คือรายการวิเคราะห์/ทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025
- ไม่พบ คือ ค่าที่วัดได้น้อยกว่าค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจพบได้ (MDL)

๔.
(นางสาวอังคณา ยาบว)
นักวิทยาศาสตร์



lw
(นางสาวผุสดี มุทะหมัด)
หัวหน้าศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

สำเนาถูกต้อง

(นายณัฐรล วงศ์สันติศาสน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง



ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคลองหลวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

โทรศัพท์ (074) 268066-9 โทรสาร (074) 268062

http://www.sci.psu.ac.th




TESTING
No.0033

หน้า 5 / 8

รายงานผลวิเคราะห์/ทดสอบ

หมายเลขรายงานผล	:	1512/65
ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง	:	สำนักงานเทศบาลตำบลโกตาบารู
ที่อยู่	:	ถนนบายพาส อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140
ผู้วิเคราะห์/ทดสอบ	:	นางสาวอังคณา ยายา
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำประปา จำนวน 1 ตัวอย่าง
ชื่อตัวอย่าง	:	น้ำประปาต้มพอ
รายละเอียดตัวอย่าง	:	ของเหลวใส ไม่มีตะกอน บรรจุในขวดพลาสติก
แบบฟอร์มขอรับบริการเลขที่	:	651526
รหัสปฏิบัติการ	:	65-04644
วันที่รับตัวอย่าง	:	4 มีนาคม 2565
วันที่วิเคราะห์/ทดสอบ	:	4 มีนาคม 2565 - 17 มีนาคม 2565

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการทดสอบ
1. คุณลักษณะทางกายภาพ			
สี (Colour)	Photometric Method	15 Pt-Co	2
รส (Taste)	Taste	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่พบ
กลิ่น (Odour)	Smell	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่พบ
ความขุ่น (Turbidity)	Photometric Method	5 NTU	ไม่พบ
ความเป็นกรดด่าง (pH)	pH meter	6.5-8.5	6.71
2. คุณลักษณะทางเคมี			
ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด(TDS)	Dried at 180 °C	600 (mg/L)	54
เหล็ก (Fe)	ICP-OES	0.3 (mg/L)	0.020
แมงกานีส (Mn)	In house method : T-1 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23 rd ed., 2017, part 3120 B	0.4 (mg/L) ล้นนอกห้อง	0.02
ทองแดง (Cu)	ICP-OES	2.0 (mg/L) (นายพัชรกุล วงศ์สันติศาสน์) ผู้อำนวยการกองช่าง	0.003
สังกะสี (Zn)	ICP-OES	3.0 (mg/L)	0.002
ความกระด้างทั้งหมด (as CaCO ₃)	EDTA Titrimetric Method	300 (mg/L)	35.60
ซัลเฟต (SO ₄)	Photometric Method	250 (mg/L)	น้อยกว่า 5
คลอไรด์ (Cl)	Argentometric Method	250 (mg/L)	14.02





ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคลองเตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

โทรศัพท์ (074) 2386688-9 โทรสาร (074) 2386662

http://www.sas.ac.th



TESTING
No.0033

หน้า 6 / 8

รายงานผลวิเคราะห์ทดสอบ (ต่อ)

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการทดสอบ
ฟลูออไรด์ (F)	Photometric Method	1.0 (mg/L)	น้อยกว่า 0.10
ไนเตรต	Photometric Method	50 (mg/L)	ไม่พบ
3. คุณลักษณะทางด้านสารเป็นพิษ			
ปรอท (Hg)	ICP-OES	0.001 (mg/L)	ไม่พบ
ตะกั่ว (Pb)	ICP-OES	0.01 (mg/L)	ไม่พบ
สารหนู (As)	ICP-OES	0.01 (mg/L)	ไม่พบ
ซีลีเนียม (Se)	ICP-OES	0.01 (mg/L)	ไม่พบ
โครเมียม (Cr)	ICP-OES	0.05 (mg/L)	ไม่พบ
ไซยาไนด์ (CN)	Photometric Method	0.07 (mg/L)	ไม่พบ
แคดเมียม (Cd)	ICP-OES	0.003 (mg/L)	ไม่พบ
แบเรียม (Ba)	ICP-OES	0.7 (mg/L)	0.029

หมายเหตุ : - ตรวจพบผลตกค้างในตัวรับตัวอย่างทดสอบเท่านั้น

- ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำจากองค์การอนามัยโลก

- รายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบ ต้องไม่ถูกทำซ้ำจนผลของสารตกค้างเกินกว่า 10% โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการซ้ำ

- * คือรายการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้จากการรับรอง ISO 9001:2015

- ไม่พบ คือ ค่าที่ได้มีน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ (MDL)

๒๕ 4.
(นางสาวอังคณา ยานา)
นักวิทยาศาสตร์



นางสาวสุสดี มุหะหมัด
ผู้อำนวยการศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

สำเนาถูกต้อง
(นายนิสสุล วงศ์สันติศาสตร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง



ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคลองส อําเภอกาตาใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

โทรศัพท์ (074) 288058-9 โทรสาร (074) 288062

<http://ced.sci.psu.ac.th>



TESTING
No.0033

หน้า 7 / 8

รายงานผลวิเคราะห์/ทดสอบ


หมายเลขรายงานผล	:	1512/65
ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง	:	สำนักงานเทศบาลตำบลโกตาบารู
ที่อยู่	:	ถนนบายพาส อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140
ผู้วิเคราะห์/ทดสอบ	:	นางสาวอังคณา ยานา
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำประปา จำนวน 1 ตัวอย่าง
ชื่อตัวอย่าง	:	น้ำประปาปลายทาง
รายละเอียดตัวอย่าง	:	ของเหลวใส ไม่มีตะกอน บรรจุในขวดพลาสติก
แบบฟอร์มขอรับบริการเลขที่	:	651526
รหัสปฏิบัติการ	:	65-04645
วันที่รับตัวอย่าง	:	4 มีนาคม 2565
วันที่วิเคราะห์/ทดสอบ	:	4 มีนาคม 2565 - 17 มีนาคม 2565

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการทดสอบ
1. คุณลักษณะทางกายภาพ			
สี (Colour)	Photometric Method	15 Pt-Co	4
รส (Taste)	Taste	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่พบ
กลิ่น (Odour)	Smell	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่พบ
ความขุ่น (Turbidity)	Photometric Method	5 NTU	2
ความเป็นกรดด่าง (pH)	pH meter	6.5-8.5	6.55
2. คุณลักษณะทางเคมี			
ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด(TDS)	Dried at 180 °C	600 (mg/L)	49
เหล็ก (Fe)	ICP-OES	0.3 (mg/L)	ไม่พบ
แมงกานีส (Mn)	In house method : T-1 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23 rd ed., 2017, part 3120 B	0.4 (mg/L)	น้อยกว่า 0.01
ทองแดง (Cu)	ICP-OES	2.0 (mg/L)	0.001
สังกะสี (Zn)	ICP-OES	3.0 (mg/L)	0.015
ความกระด้างทั้งหมด (as CaCO ₃)	EDTA Titrimetric Method	300 (mg/L)	33.82
ซัลเฟต (SO ₄ ²⁻)	Photometric Method	250 (mg/L)	น้อยกว่า 5
คลอไรด์ (Cl ⁻)	Argentometric Method	250 (mg/L)	14.02

สำเนาถูกต้อง

(นายวิสูตร วงศ์สันติศาสตร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง





ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

โทรศัพท์ (074) 288058-9 โทรสาร (074) 288062

<http://ced.sci.psu.ac.th>



TESTING
No.0033

หน้า 8 / 8

รายงานผลวิเคราะห์/ทดสอบ (ต่อ)

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการทดสอบ
ฟลูออไรด์ (F ⁻)	Photometric Method	1.0 (mg/L)	น้อยกว่า 0.10
ไนเตรต	Photometric Method	50 (mg/L)	ไม่พบ
3. คุณลักษณะทางด้านสารเป็นพิษ			
ปรอท (Hg)	ICP-OES	0.001 (mg/L)	ไม่พบ
ตะกั่ว (Pb)	ICP-OES	0.01 (mg/L)	ไม่พบ
สารหนู (As)	ICP-OES	0.01 (mg/L)	ไม่พบ
ซีลีเนียม (Se)	ICP-OES	0.01 (mg/L)	ไม่พบ
โครเมียม (Cr)	ICP-OES	0.05 (mg/L)	ไม่พบ
ไซยาไนด์ (CN ⁻)	Photometric Method	0.07 (mg/L)	ไม่พบ
แคดเมียม (Cd)	ICP-OES	0.003 (mg/L)	ไม่พบ
แบเรียม (Ba)	ICP-OES	0.7 (mg/L)	0.022

หมายเหตุ - รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
 - ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
 - รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ ต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
 - * คือรายการวิเคราะห์/ทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025
 - ไม่พบ คือ ค่าที่วัดได้น้อยกว่าค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจพบได้ (MDL)

๒๖ 4.

(นางสาวอังคณา ยาบา)

นักวิทยาศาสตร์



lw

(นางสาวสุสติ มุทะหมัด)

หัวหน้าศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

สำเนาถูกต้อง

(นายนิสสุต วงศ์สันติศาสน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง